



ALPEN[®]
OPTICS

— ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ALPEN OPTICS

DISCOVER THE DIFFERENCE

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

Ζήστε τη φύση από κοντά, μην χάνετε ποτέ μια λεπτομέρεια και μην σταματάτε να εντυπωσιάζεστε - κυνηγοί και λάτρεις της φύσης βρίσκονται πάντα στο στόχο με τα προϊόντα ALPEN OPTICS για πολλά χρόνια. Οι καινοτόμες τεχνολογίες και τα ελκυστικά σχέδια κάνουν την παρατήρηση μέσω των υψηλών επιδόσεων οπτικών απόλαυση - και σε ελκυστική τιμή. Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης εξερευνητής, όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια υπερβολικά καθαρή εικόνα της ομορφιάς του φυσικού μας κόσμου.

Τεχνολογία αιχμής, στιλάτος σχεδιασμός και εξαιρετική λειτουργικότητα - έτσι εντυπωσιάζουν τα

προϊόντα υψηλής ποιότητας από την ALPEN OPTICS τους κυνηγούς με τις υψηλότερες απαιτήσεις. Ως κυνηγοί και παρατηρητές της φύσης που βασίζονται στην πρακτικότητα, γνωρίζουμε: Όταν παρακολουθείτε, κυνηγάτε τη νύχτα και κ.ο.κ. πρέπει να μπορείτε να βασιστείτε 100% στον εξοπλισμό σας. Επομένως, δεν κάνουμε καμία συμβιβασμό όταν πρόκειται για την ποιότητα του εξοπλισμού σας: Οι τελευταίες τεχνολογίες και τα κορυφαία υλικά σημαίνουν ότι ποτέ δεν χάνετε την ουσία. Αυτό σας επιτρέπει να ζήσετε τη μαγεία της άγριας φύσης από κοντά, ακόμη και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, άνεμο και καιρό.



Τα τέλεια κιάλια για το κυνήγι στο σούρουπο ή το αγαπημένο σας σκοπευτικό για παρακολούθηση - όλοι έχουμε βοηθήματα για το κυνήγι που μας συνοδεύουν για πολύ καιρό.

Τα συνδέουμε με πολλές όμορφες και συναρπαστικές στιγμές με συναρπαστικά άγρια ζώα και εκπληκτικά τοπία. Η αποχώρηση από αυτά είναι αδιανόητη. Έτσι, για να μην το κάνετε με τα οπτικά

ALPEN OPTICS, προσφέρουμε μια πολυτελή εγγύηση χωρίς ημερομηνία λήξης για τα ειδικά προϊόντα. Όποια και αν είναι η εξαιρετική εμφάνιση, τα απρόοπτα συμβαίνουν και οι απρόβλεπτες συνθήκες συχνά εμφανίζονται πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται. Αλλά με τα προϊόντα ALPEN OPTICS, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών εγγυήσεων, είστε πάντα ασφαλείς - και μπορείτε να βασιστείτε σε γρήγορη επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης.

— ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΕΡΝΓΚΛΑΣΕΡ	5	ΖΙΕΛΟΠΤΙΚΕ	27
Επισκόπηση Φερνγκλάσερ.....	6	SmartDot Τεχνολογία.....	28
APEX STEADY HD 14x42, 20x42	8	Fluodigits Τεχνολογία	29
APEX STEADY HD 16x30.....	10	Επισκόπηση Σκοποβολής.....	30
CHISOS LRF 10x42.....	11	ARGUS LT RED DOT	
APEX XP LRF 8x32, 8x42, 10x42	12	1x20x18, 1x22x17 ,1x26x23.....	32
APEX XP LRF 7x24	14	NEVADA LT PRISM 3x24.....	34
BLACK TUSK 8x42 ED, 10x42 ED	15	Δωρεάν Παροχή APEX XP.....	35
TETON 8x42 ED, 10x42 ED.....	16	APEX XP 1-6x24	36
APEX XP 8x42 ED, 10x42 ED, 8x56 ED ..	17	APEX XP 2.5-16x42	37
CHISOS ED 8x25, 10x25	18	APEX XP 1.5-9x45	38
CHISOS 8x42, 10x42	19	APEX XP 2.5-15x50	39
CHISOS ED 6.5x32, 8x32	20	APEX XP 5-25x50.....	40
CRESTONE XP 7x24	21	APEX XP 2.5-15x56	41
		APEX XP 5-30x56	42
ΣΠΕΚΤΙΒΕΣ	22	APEX LT 1-6x24.....	43
WINGS 20-60x80 - Ευθεία, 45°	24	APEX LT 2-12x44.....	44
APEX 20 - 60x80 45°	25	APEX LT 2.5-15x56.....	45
		Διαφορές APEX XP και LT	46





ALPEN[®]
OPTICS

- ΚΙΑΛΙΑ

Είτε παρακολουθείτε, κυνηγάτε στα βουνά είτε κάθεστε σε ένα υψηλό κάθισμα - με τα σωστά κυνηγετικά κιάλια, μπορείτε πάντα να εστιάζετε στα βασικά. Και επειδή αυτή η οπτική συσκευή είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια εξοπλισμού για τους κυνηγούς, το πιο σημαντικό πράγμα όταν επιλέγετε νέα κιάλια είναι το εξής: Ποιότητα. Διότι μόνο τα εξαιρετικά κυνηγετικά κιάλια θα είναι οι αξιόπιστοι σύντροφοί μας στα δάση και τα λιβάδια για δεκαετίες. Γι' αυτό δεν κάνουμε καμία παραχώρηση στην ανάπτυξη και κατασκευή των κυνηγετικών οπτικών μας.

Μάθετε εδώ γιατί όλα τα κυνηγετικά κιάλια ALPEN OPTICS παράγουν μια τόσο εξαιρετική εικόνα και πώς να βρείτε το σωστό μοντέλο για τον κυνηγετικό σας εξοπλισμό.

— ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΙΑΛΙΑ



νύχτα



Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



APEX STEADY
14x42, 20x42



APEX STEADY HD
16x30



CHISOS LRF
10x42



APEX XP LRF
8x32



APEX XP LRF
8x42, 10x42



APEX XP LRF 7x24



BLACK TUSK
8x42, 10x42





νύχτα



Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



TETON
8x42, 10x42



APEX XP
8x42, 10x42



CHISOS ED
8x25, 10x25



CHISOS ED
8x42, 10x42



CHISOS ED
6.5x32, 8x32



CRESTONE XP 7x24




— APEX STEADY HD 14x42, 20x42

Ένα απολύτως σταθερό πεδίο όρασης έως 20x μεγέθυνση - τα κιάλια ALPEN OPTICS Apex Steady HD με σταθεροποίηση εικόνας είναι εντυπωσιακά. Για τις ασαφείς παρατηρήσεις σας με εντυπωσιακή μεγέθυνση, τα υψηλής ποιότητας κιάλια είναι εξοπλισμένα με οπτική αντιστάθμιση πρίσματος με γυροσκόπιο 2 αξόνων. Χάρη στην οπτική ποιότητα υψηλής ευκρίνειας με μεγάλοδιάμετρο φακού, οι εικόνες εμφανίζονται φωτεινές και πλούσιες σε λεπτομέρεια ακόμη και σε κακές συνθήκες φωτισμού. Ιδανικό για το σούρουπο και το κυνήγι σε βουνά.



	STEADY HD 14x42	STEADY HD 20x42
Μεγέθυνση	14x	20x
ΦακόςØ	42 mm	42 mm
Πεδίο όρασης (1.000 μ)	70 μ	58 μ
Αντιστάθμιση	PXA + UBX + LPE ●	PXA + UBX + LPE ●
Εγγύς απόσταση από	4 μ	4 μ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	185 x 114 x 75 mm	185 x 114 x 75 mm
Βάρος	644 g	644 g



Με σταθεροποίηση εικόνας



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Αντιθαμβωτικό

PXA™

— Επίστρωση φάσης PXA

SHR™

— Μεταλλική επίστρωση



— Πλήρως πολυεπικαλυμμένοι φακοί

HD GLASS

— Γυαλί υψηλής ευκρίνειας



— TwistUp



— Προστατευτικό από πιτσιλιές



ALPEN
OPTICS



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κιάλια μας στην ιστοσελίδα μας:
www.alpenoptics.co.uk/binoculars/

DISCOVER THE DIFFERENCE



Απόκριψη

ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Βουνό



— Πρίσμα οροφής ΒΑΚ4

— Πλήρως
πολυεπιμεταλλωμένοι φακοί— Προστατευτικό
από πιστολιές

— Απωθητικό λαδιού



— TwistUp

PXA™

— Επιστροφή φάσης PXA


— APEX STEADY HD 16x30

Τα κιάλια Apex Steady HD 16x30 προσφέρουν σταθερή μεγέθυνση 16x με σταθεροποίηση εικόνας. Χάρη στην τεχνολογία γυροσκοπίου 2 αξόνων και την οπτική αντιστάθμιση πρίσματος, είναι δυνατές οι παρατηρήσεις χωρίς θολούρα. Η οπτική HD και η διάμετρος φακού 30 mm εγγυώνται φωτεινές και λεπτομερείς εικόνες.



APEX STEADY HD 16x30

Μεγέθυνση	16x
ΦακόςØ	30 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	70 m
Αμοιβή	PXA + UBX + LPE ●
Κοντινή απόσταση από	3,5 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	152 x 120 x 63 mm
Βάρος	580 g



Με σταθεροποίηση εικόνας

— CHISOS LRF 10x42

Τα κιάλια Chisos LRF 10x42 προσφέρουν υψηλής ποιότητας οπτική και ακριβή μέτρηση απόστασης έως 2.743 μέτρα. Με εξαιρετικά πρίσματα και πολλαπλές επιστρώσεις, παρέχουν αληθινά χρώματα και φωτεινές εικόνες. Οι φωτιζόμενοι, ρυθμιζόμενοι αριθμοί εξασφαλίζουν ότι η απόσταση είναι εύκολη στην ανάγνωση.



CHISOS LRF 10x42

Μεγέθυνση	10x
ΦακόςØ	42 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	112 m
ΑπόστασηΜέτρηση απόστασης έως	2.743 m
Αμοιβή	MCI ●
Κοντινή απόσταση από	5 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	165 x 130 x 63 mm
Βάρος	890 g



Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Φακοί με πολλαπλή επιστρώση

AI

— Κέλυφος από αλουμίνιο

33.0

— OLED κόκκινη οθόνη



— TwistUp



— Αδιάβροχο



— APEX XP LRF 8x32, 8x42, 10x42 ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Τα συμπαγή κιάλια APEX XP LRF εντυπωσιάζουν με εξαιρετική οπτική ποιότητα, ακριβή μέτρηση απόστασης έως 2.742 μέτρα και εύκολη χειρισμό. Οι υψηλής απόδοσης πρίσματα με πολλαπλή επίστρωση εγγυώνται αληθινά χρώματα, υψηλή ανάλυση και φωτεινές εικόνες. Τα 42 κιάλια διαθέτουν επίσης γυαλί ED υψηλής ποιότητας. Η απόσταση είναι πολύ εύκολη στην ανάγνωση χάρη στους κόκκινους φωτιζόμενους, ρυθμιζόμενους αριθμούς. Μια ιδανική σειρά κιαλιών για ακριβή στόχευση του θηράματος για τη σωστή βολή.



	APEX XP 8x32 LRF	APEX XP 8x42 LRF	APEX XP 10x42 LRF
Μεγέθυνση	8x	8x	10x
ΦακόςØ	32 mm	42 mm	42 mm
Πεδίο όρασης (1.000 μ)	122 μ	140 μ	110 μ
Αντιστάθμιση	MC ●	UBX + FMC ●	UBX + FMC ●
Απόσταση Μέτρηση απόστασης	έως 2.742 μ	έως 2.286 μ	έως 2.286 μ
Εγγύς απόσταση από	6 μ	6 μ	6 μ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	139 x 133 x 60 mm	147 x 132 x 70 mm	147 x 132 x 70 mm
Βάρος	750 g	926 g	926 g



— Πλήρως πολυεπιχρωμμένοι φακοί

UBX™

— Πολυεπίχρισμα UBX



— Ρύθμιση διοπτρίας



— Πρίσμα οροφής BAK4

ED GLASS

— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— TwistUp

N₂

— Καθαρισμός με άζωτο



— Αδιάβροχο



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κιάλια μας στην ιστοσελίδα μας:
www.alpenoptics.co.uk/binoculars/

DISCOVER THE DIFFERENCE



Κυνηγητό



οδηγούμενος



Φακοί με πολλαπλή επίστρωση



Αντιθαμβωτικό



Προστατευτικό από πιτσιλιές



Καθαρισμός με άζωτο



Ρύθμιση διοπτρίας



TwistUp

APEX XP LRF 7x24 MIT ENTFERNUNGSMESSER

Dieses kompakte ALPEN OPTICS 7x24 Fernglas mit Entfernungsmesser und stabilem PPS-Gehäuse begeistert mit exzellenter Optik, exakter Entfernungsmessung und komfortabler Handhabung.



APEX XP 7x24 LRF

Vergößerung	7x
Objektiv Ø	24 mm
Sehfeld (1.000 m)	115 m
Vergütung	MC ●
Entfernung Distanzmessung	bis zu 1.828 m
Naheinstellung ab	6 m
Maße (L x B x H)	105 x 113 x 40 mm
Gewicht	422 g

— BLACK TUSK 8x42 ED, 10x42 ED

Πιθανώς τα καλύτερα κιάλια που η ALPEN OPTICS έχει φέρει ποτέ στην αγορά: Το Black Tusk εντυπωσιάζει με την εκπληκτική οπτική του απόδοση και τη γαλληλεπίδραση υψηλής διαπερατότητας φωτός και αληθινής εικόνας χρώματος.



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— ΡΤΒ-Πλήρως πολυεπιχρίσματα



— Μεταλλική επίστρωση



— Καθαρισμός με άζωτο



— Αδιάβροχο

BLACK TUSK 8X42 ED

BLACK TUSK 10X42 ED

Μεγέθυνση	8x	10x
ΦακόςØ	42 mm	42 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	142 m	113 m
Αμοιβή	PBT + PXA + SHR ●	PBT + PXA + SHR ●
Διαπερατότητα φωτός	έως 94 %	έως 92 %
Κοντινή απόσταση από	1,5 m	2 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	150 x 129 x 56 mm	150 x 129 x 56 mm
Βάρος	799 g	799 g





Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



— ABBE Dach Prisma



— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— Επίστρωση φάσης PXA



— Μεταλλική επίστρωση



— Καθαρισμός με άζωτο



— Αδιάβροχο

— TETON 8x42 ED, 10x42 ED

Τα κιάλια Teton Abbe προσφέρουν απίστευτη οπτική απόδοση σε ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περιβλήμα. Χάρη στην υψηλής ποιότητας οπτική ED και τα πρίσματα Abbe, μπορείτε να δείτε το αντικείμενό σας φωτεινά, καθαρά και με εντυπωσιακή πιστότητα χρωμάτων.



	TETON 8X42 ED	TETON 10X42 ED
Μεγέθυνση	8x	10x
ΦακόςØ	42 mm	42 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	130 m	113 m
Αμοιβή	PXA + UBX + SHR ●	PXA + UBX + SHR ●
Διαπερατότητα φωτός	έως 94 %	έως 95 %
Κοντινή απόσταση από	3 m	1,5 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	171 x 133 x 52 mm	165 x 133 x 52 mm
Βάρος	847 g	821 g

— APEX XP 8x42 ED, 10x42 ED

Τα κιάλια Apex XP προσφέρουν ζωντανές εικόνες και υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι φακοί HD και ED εγγυώνται αληθινή χρωματική όραση, ενώ οι επιστρώσεις βελτιώνουν τη μετάδοση φωτός και εξασφαλίζουν καθαρές αντιθέσεις.



APEX XP 8x42 ED

	APEX XP 8x42 ED	APEX XP 10x42 ED
Μεγέθυνση	8x	10x
ΦακόςØ	42 mm	42 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	142 m	113 m
Αμοιβή	PXA + FMC + HR ●	PXA + FMC + HR ●
Διαπερατότητα φωτός	έως 91 %	έως 92 %
Κοντινή απόσταση από	2,5 m	2,5 m
Διαστάσεις(Μ x Π x Υ)	138 x 132 x 50 mm	138 x 132 x 50 mm
Βάρος	703 g	703 g



Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— Μεταλλική επιστρώση



— Καθαρισμός με άζωτο



— TwistUp



— Αδιάβροχο





Κυνηγητό



οδηγούμενος

— CHISOS ED 8x25, 10x25

Η σειρά Chisos εντυπωσιάζει με λαμπερές και καθαρές εικόνες γεμάτες λεπτομέρεια. Ακριβώς κατασκευασμένοι πρίσματα, επεξεργασμένο γυαλί και σύγχρονες τεχνολογίες επίστρωσης μεγιστοποιούν την απόδοση φωτός και εξασφαλίζουν αληθινή αναπαραγωγή χρωμάτων και κοφτερές αντιθέσεις.

— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Πλήρως πολυετικάλμμένοι φακοί



— Ελαφρύ



— TwistUp



— Αδιάβροχο



	CHISOS 8x25	CHISOS 10x25
Μεγέθυνση	8x	10x
ΦακόςØ	25 mm	25 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	110 m	114 m
Αμοιβή	FMC ●	FMC ●
Κοντινή απόσταση από	5 m	5 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	106 x 47 x 101 mm	106 x 47 x 101 mm
Βάρος	268 g	265 g

— CHISOS 8x42, 10x42

Τα κιάλια Chisos σας προσφέρουν κρυστάλλινη εικόνα σε κάθε κατάσταση. Με υψηλής ποιότητας οπτικά, επικάλυψη φάσης PXA και πολυεπιστρωμένους φακούς, είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος για το κυνήγι, την παρακολούθηση πουλιών και όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες - σε κάθε καιρό.



— Πρίσμα οροφής BAK4



— Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



— Πλήρως πολυεπιτακλυμένοι φακοί



— Επιστροφή φάσης PXA



— Περιβλημα μαγνησίου



— Αδιάβροχο

CHISOS 8x42

CHISOS 10x42

Μεγέθυνση	8x	10x
ΦακόςØ	42 mm	42 mm
Πεδίο όρασης (1.000 μ)	123 μ	102 μ
Αντιστάθμιση	PXA + MC ●	PXA + MC ●
Εγγύς απόσταση από	2 μ	2 μ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	148 x 132 x 55 mm	148 x 132 x 55 mm
Βάρος	620 g	610 g





Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



Βουνό

ED
GLASS

- Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς



- Πλήρως πολυετακλιμμένοι φακοί

Mg

- Περιβλημα μαγνησίου

N₂

- Καθαρισμός με άζωτο



- TwistUp



- Αδιάβροχο

— CHISOS ED 6.5x32, 8x32

Τα κιάλια της σειράς Chisos προσφέρουν εντυπωσιακά λεπτομερείς και ζωντανές εικόνες. Υψηλής ποιότητας πρίσματα, γυαλί ED και ειδικές επιστρώσεις βελτιστοποιούν τη μετάδοση φωτός και εξασφαλίζουν φυσικά χρώματα και καθαρές αντιθέσεις.



	CHISOS 6.5x32	CHISOS 8x32
Μεγέθυνση	6.5x	8x
ΦακόςØ	32 mm	32 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	144 m	131 m
Αμοιβή	FMC ●	FMC ●
Κοντινή απόσταση από	2 m	2 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	125 x 132 x 50 mm	125 x 132 x 50 mm
Βάρος	486 g	486 g

— CRESTONE XP 7x24

Ιδανικό για γρήγορη μέτρηση απόστασης κατά την παρακολούθηση, τις κυνηγετικές εξορμήσεις και παρόμοιες δραστηριότητες: Το ALPEN OPTICS Crestone XP 7x24 με μεμβράνες πολλαπλής επίστρωσης, αντιστάθμιση διοπτρίας και OLED οθόνη ταιριάζει τέλεια στο χέρι χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του.



CRESTONE XP 7x24

Μεγέθυνση	7x
Διάμετρος φακού	24 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	115 m
Αμοιβή	MC ●
Εστίαση διοπτρίας	-3,0 - +3,0
Απόσταση Μέτρηση απόστασης έως 1.828 μ	±1 μ < 100 μ, ±2μ < 100-1.000 μ, ±3m > 1,000 μ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	106 x 38 x 76 mm
Βάρος	188g



— Απόσταση



— Φακοί με πολλαπλή επίστρωση



— Ρύθμιση διοπτρίας



— L.O.S & H.C.D
Λειτουργίες εμβέλειας

33.0

— OLED κόκκινη οθόνη



— Προστατευτικό από πιτσιλιές





ALPEN[®]
OPTICS

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

— ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα τηλεσκόπια παρατήρησης ALPEN OPTICS είναι η ιδανική επιλογή για κυνήγι ή παρατήρηση της φύσης και προσφέρουν ασυναγώνιστη καθαρότητα και λεπτομέρεια.

Με φακούς υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικές επιστρώσεις, εγγυώνται εξαιρετική διαπερατότητα φωτός ακόμα και στο λυκόφως και επομένως ακριβή ανίχνευση άγριας ζωής. Ο στιβαρός και ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες σχεδιασμός επιτρέπει αξιόπιστη χρήση σε ευρύ φάσμα συνθηκών, ενώ το σπείρωμα σύνδεσης τρίποδα εγγυάται εικόνες χωρίς τρεμούλα.





ALPEN
OPTICS



Απόκρυψη



ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



Πρίσμα οροφής BK7



Πλήρως
πολυεπικαλυμμένοι φακοί

PXA™

Επίστρωση φάσης PXA

UBX™

Πολυεπιχρίσμα UBX

N₂

Καθαρισμός με άζωτο



Αδιάβροχο

WINGS 20-60x80 - Ευθύ, 45°

Τα τηλεσκόπια παρατήρησης Wings 20-60x80 εντυπωσιάζουν με άνοιγμα 80mm και εξαιρετικά, πολυεπιστρωμένα οπτικά που παρέχουν λαμπρές, εικόνες υψηλής αντίθεσης. Το σύστημα διπλής εστίασης επιτρέπει απλές χονδρικές και λεπτές ρυθμίσεις για εξαιρετικές προβολές.



WINGS 20-60x80, ευθύ

WINGS 20-60x80, 45°

Μεγέθυνση	20x - 60x	20x - 60x
ΦακόςØ	80 mm	80 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	35,5 m	36 m
Αμοιβή	UBX ●	UBX ●
Σύστημα εστίασης	Σύστημα με αναλογία μείωσης 10:1	Σύστημα με αναλογία μείωσης 10:1
Κοντινή απόσταση από	8 m	5,5 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	365 x 95 x 122 mm	390 x 95 x 180 mm
Βάρος	1.430 g	1.430 g

— APEX 20 – 60x80 45°

Το τηλεσκόπιο Apex 20-60x80 προσφέρει λαμπρές εικόνες με υψηλή αντίθεση χάρη στο άνοιγμα 80 mm και την εξαιρετική, πολλαπλά επεξεργασμένη οπτική του. Το σύστημα διπλής εστίασης επιτρέπει την εύκολη χονδρική και λεπτή ρύθμιση για εξαιρετικές παρατηρήσεις και ευκρινείς εικόνες.



APEX 20-60x80, 45°

Μεγέθυνση	20x - 60x
ΦακόςØ	80 mm
Οπτικό πεδίο (1.000 m)	35,5 m
Αμοιβή	UBX ●
Σύστημα εστίασης	Σύστημα με αναλογία μείωσης 10:1
Κοντινή απόσταση από	8 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	381 x 97 x 179 mm
Βάρος	1.660 g



— Πρίσμα οροφής ΒΑΚ4



— Πλήρως πολυεπικαλυμμένοι φακοί



— Επίστρωση φάσης ΡΧΑ



— Πολυεπιχρίσμα UBX



— Καθαρισμός με άζωτο



— Αδιάβροχο








— Τηλεσκόπια παρατήρησης

Ένας καθαρός βολή και ένας ακριβής βολή - αυτό είναι δυνατό μόνο αν το θήραμα μπορεί να φανεί καθαρά. Στον απαιτητικό κόσμο του κυνηγιού, η ακριβής στόχευση είναι απαραίτητη, καθώς το γυμνό μάτι μπορεί συχνά να αποτύχει σε πολλές καταστάσεις. Το πρώτης κατηγορίας υλικό φακών εξασφαλίζει εξαιρετική διαπερατότητα φωτός και ποιότητα εικόνας, ενώ η εξαιρετική επίστρωση ελαχιστοποιεί τις ανακλάσεις και βελτιστοποιεί την όραση σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού - μια αποφασιστική συμβολή στην επιτυχία του κυνηγιού.

Ως premium μάρκα για οπτικά κυνηγιού, η ALPEN OPTICS δεν κάνει συμβιβασμούς στην κατασκευή των σκοπευτικών της.


— ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMARTDOT MADE IN GERMANY

Πιθανώς ο πιο έξυπνος τρόπος χρήσης ενός φωτεινού σημείου! Με την τεχνολογία SmartDot, ο έλεγχος είναι εντελώς αυτόματος μέσω υπερσύγχρονων πλακετών κυκλώματος στη συσκευή - και μόνο με βάση την κλίση του όπλου. Το φωτεινό σημείο απενεργοποιείται αυτόματα και παραμένει σε κατάσταση αναστολής όταν το αποθέτετε. Όταν στοχεύετε ξανά, η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο και επιτρέποντάς σας να συγκεντρωθείτε στα ουσιαστικά - το κυνήγι και το θήραμα! Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή κλείνει εντελώς αυτόματα μετά από περίπου τρεις ώρες σε κατάσταση αναστολής. Η ενεργοποίηση της τεχνολογίας SmartDot είναι επίσης πολύ απλή: Απλά ρυθμίζετε το φωτεινό σημείο στην επιθυμητή φωτεινότητα με μια σύντομη στροφή του χειριστηρίου.



— ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLUODIGITS ΑΠΟ ΤΗΝ ALPEN OPTICS

Να βλέπεις, αλλά να μην σε βλέπουν - αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για το κυνήγι. Εδώ η νέα κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία FluoDigits είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα κατά το κυνήγι τη νύχτα ή στο λυκόφως σε μια σκοτεινή καλύβα κυνηγιού. Αυτό συμβαίνει επειδή στο σκοτάδι είναι κανονικά δύσκολο ή ακόμα και αδύνατον να δει κανείς τη ρύθμιση μεγέθυνσης ενός σκοπευτικού. Γι' αυτό τον λόγο οι αριθμοί μεγέθυνσης FluoDigits από την ALPEN OPTICS έχουν ειδική επίστρωση που επιτρέπει στα ψηφία να λάμπουν για έως και 4 ώρες. Μπορείτε να τα διαβάσετε καθαρά από πολύ κοντινή απόσταση. Ωστόσο, το φως δεν είναι πλέον αντιληπτό από απόσταση 1,5 m. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πάντα όλες τις πληροφορίες για τη μεγέθυνση που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, αλλά παραμένετε αθέατοι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο, τα ψηφία μπορούν να αναγνωριστούν κανονικά.



— Τεχνολογία
FluoDigits

— ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ



νύχτα



Απόκριψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



ARGUS LT RED DOT 1x20x18



ARGUS RED DOT 1x22x17



ARGUS LT RED DOT 1x26x23



NEVADA PRISM 3x24



APEX XP 1-6x24



APEX XP 2.5-16x42



APEX XP 1.5-9x45





νύχτα



Απόκρυψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



APEX XP 2.5-15x50



APEX XP 5-25x50



APEX XP 2.5-15x56



APEX XP 5-30x56



APEX LT 1-6x24



APEX LT 2-12x44
Gen 2



APEX LT 2.5-15x56
Gen 2



— ARGUS LT RED DOT 1x20x18, 1x22x17 ,1x26x23

Οι κόκκινοι φωτεινοί δείκτες Argus LT Red Dots προσφέρουν ακριβή απόκτηση στόχου σε δύσκολες συνθήκες. Με ανθεκτική θήκη αλουμινίου CNC 6061, είναι κατάλληλο για κοντά και μακριά όπλα και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε βάσεις RMR, ACRO ή Picatinny. Ο μεγάλος φακός 26x23 mm εξασφαλίζει βέλτιστη επισκόπηση, ενώ οι τρεις φωτιζόμενοι σταυροί (3 MOA dot, circle ή circle-dot) και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως 50.000 ώρες είναι εντυπωσιακά. Ο σταυρός μπορεί να ρυθμιστεί σε 0,3 MRAD κλικ. Οι κόκκινοι φωτεινοί δείκτες είναι επίσης αδιάβροχοι και σφαιροί.



	ARGUS LT RED DOT 1x20x18	ARGUS RED DOT 1x22x17	ARGUS LT RED DOT 1x26x23
Μεγέθυνση	1x	1x	1x
Φακός∅	20x18 mm	22x17 mm	26x23 mm
Εγκατάσταση βάσης	ACRO	RMSc	RMR
Αντιστάθμιση	MC	MC	MC
Ρύθμιση σταυρού/ ανά κλικ / 100 μ	MRAD 0,3	MRAD 0,3	MRAD 0,3
Ανθεκτικότητα στη σφαίρα	1.000G	1.000G	1.000G
Σημείο φωτός	Κατάλληλο για κυνηγετικά σπορ ημέρας και νύχτας, 10 επίπεδα	Κατάλληλο για κυνηγετικά σπορ ημέρας και νύχτας, 10 επίπεδα	Κατάλληλο για κυνηγετικά σπορ ημέρας και νύχτας, 10 επίπεδα
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	46 x 36 x 34 mm	41 x 30 x 25,5 mm	49 x 34 x 42 mm
Βάρος	110 g	26 g	70 g



- Ανθεκτικό σε πυροβολισμούς Έως 1000G



- Φακοί με πολλαπλή επίστρωση



- Τεχνολογία DynamicDot

AI

- Κέλυφος από αλουμίνιο




- Ελαφρύ



- Αδιάβροχο



Reddot 3 MOA



Circle 32 MOA



Circle point 32 MOA



Περισσότερες πληροφορίες για τα σκοπευτικά μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.alpenoptics.co.uk/riflescopes/

DISCOVER THE DIFFERENCE



Κυνηγητό




οδηγούμενος

Διαθέσιμο με δύο διαφορετικά σταυρούς.



Σκόπευτρο με κόκκινη κουκκίδα



Βαλλιστικό σταυρόνημα



— Τεχνολογία DynamicDot



— Ανθεκτικό σε πυροβολισμούς Έως 1000G



— Φακός με πολλαπλή επίστρωση



— Κέλυφος από αλουμίνιο



— Αντιθαμβωτικό



— Αδιάβροχο

— NEVADA LT PRISM 3x24

Το ALPEN OPTICS Nevada LT Prism 3x24 με κόκκινο σημείο είναι το ιδανικό οπτικό πρίσμα. Διακρίνεται με 3x μεγέθυνση, διάμετρο φακού 24 mm και μεγάλο πεδίο όρασης 128 μ σε απόσταση 1.000 μ.



NEVADA LT PRISM 3X24

Μεγέθυνση	3x
ΦακόςØ	24 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	128 m
Αμοιβή	MC
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	2,5 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	92 x 49 x 70 mm
Βάρος	288 g

— ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ APEX XR

Με τα σκοπευτικά μας Apex XR, δεν παίρνετε μόνο εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και ένα πακέτο αξεσουάρ με **1** προστατευτικό κάλυμμα, **2** μοχλό γρήγορης ρύθμισης, **3** προστατευτικά καπάκια και **4** στηρίγματα.




Δεν περιλαμβάνεται με το APEX XR 5-30x56 Mil Dot / BDC σκοπευτικό.





οδηγούμενος



Duplex Absehen



- Δεύτερο εστιακό επίπεδο



- Τεχνολογία SmartDot

UBX™

- Πολυεπίχρισμα UBX

>95%

- Διαπερατότητα φωτός



- Τεχνολογία FluoDigits



- Αδιάβροχο

APEX XP 1-6x24

Το Apex XP 1-6x24 είναι ένα σκοπευτικό για κυνήγι με παγάνια με διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm. Προσφέρει διπλό φωτεινό σταυρόνημα κατάλληλο για φως ημέρας και οπτικό πεδίο περίπου 38 m στα 100 m. Το σταυρόνημα βρίσκεται στο 2ο επίπεδο εικόνας και δεν μεγεθύνεται μαζί του.



APEX XP 1-6x24

Μεγέθυνση	1-6x
ΦακόςØ	24 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 6 - μέγ. 38,5
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	1 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	262 x 69 x 58 mm
Βάρος	534 g


— APEX XP 2.5-16x42

Το Apex XP 2.5-16x42 είναι ένα ευέλικτο σκοπευτικό για κυνήγι ημέρας και λυκόφωτος. Με διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm και φωτεινό σταυρόνημα κουκκίδας στο 2ο επίπεδο σταυρονήματος, το σταυρόνημα δεν μεγεθύνεται.



APEX XP 2.5-16x42

Μεγέθυνση	2.5-16x
ΦακόςØ	42 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 2.25 - μέγ. 14,1
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	10 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	345 x 79 x 61 mm
Βάρος	615 g



A4 Absehen



BDC Absehen



— Παράλληλη ρύθμιση πλευράς

> 93 %

— Διαπερατότητα φωτός



— Τεχνολογία SmartDot



— Τεχνολογία FluoDigits



— Πλήρως πολυεπικαλυμμένοι φακοί



— Αδιάβροχο





Απόκριψη




Κυνηγητό



οδηγούμενος



Στόχος A4



Διπλό σταυρόνημα



— Δεύτερο εστιακό επίπεδο

30^{MM}

— Διάμετρος σωλήνα



— Τεχνολογία SmartDot



— Τεχνολογία FluoDigits

> 94%

— Διαπερατότητα φωτός



— Αδιάβροχο

— APEX XP 1.5-9x45

Το Apex XP 1.5-9x45 είναι ένα εντυπωσιακό καθολικό σκοπευτικό με διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm, ειδικά για κυνήγι ημέρας και λυκόφωτος. Το φωτεινό σταυρόνημα κουκκίδα βρίσκεται στο 2ο επίπεδο σταυρονήματος και δεν μεγεθύνεται μαζί του.



APEX XP 1.5-9x45

Μεγέθυνση	1.5-9x
ΦακόςØ	45 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 4 - μέγ. 24
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	1 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	324 x 70 x 57 mm
Βάρος	599 g

— APEX XP 2.5-15x50

Το Apex XP 2.5-15x50 εντυπωσιάζει ως ένα ευέλικτο κυνηγετικό και αθλητικό σκοπευτικό με διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm. Έχει φωτεινό σταυρόνημα κουκκίδας στο 2ο επίπεδο σταυρονήματος που δεν μεγεθύνεται.



APEX XP 2.5-15x50


Μεγέθυνση	2.5-15x
ΦακόςØ	50 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 2.8 - μέγ. 16,3
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	10 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	369 x 77 x 65 mm
Βάρος	780 g



νύχτα



Απόκρυψη



Στόχος A4



— Δεύτερο εστιακό επίπεδο



— Τεχνολογία SmartDot

> 93%

— Διαπερατότητα φωτός

30^{MM}

— Διάμετρος σωλήνα



— Τεχνολογία FluoDigits



— Αδιάβροχο





Απόκριψη




ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Βουνό



Στόχος BDC



Στόχος MilDot



Δεύτερο εστιακό επίπεδο

30^{MM}

Διάμετρος σωλήνα



Τεχνολογία SmartDot



Τεχνολογία FluoDigits

> 94%

Διαπερατότητα φωτός



Αδιάβροχο

— APEX XP 5-25x50

Το σκοπευτικό Apex XP 5-25x50 έχει αναπτυχθεί ειδικά για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Έχει διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm και φωτεινό σταυρόνημα κουκκίδα στο δεύτερο επίπεδο εικόνας που δεν μεγεθύνει. Είναι αντιστατικό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.



APEX XP 5-25x50

Μεγέθυνση	5-25x
ΦακόςØ	50 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 1.65 - μέγ. 8
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	10 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	358 x 78 x 56 mm
Βάρος	726 g

— APEX XP 2.5-15x56

Το Apex XP 2.5-15x56 είναι το ιδανικό σκοπευτικό για κυνήγι λυκόφωτος. Ξεχωρίζει με υψηλή μεγέθυνση (15x) και μεγάλη διάμετρο φακού 56 mm. Η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα είναι 30 mm. Το οπτικό σκόπευτρο έχει κόκκινο σταυρόνημα κουκκίδας 4 στο 2ο επίπεδο σταυρονήματος που δεν μεγεθύνει.



APEX XP 2.5-15x56


Μεγέθυνση	2.5-15x
ΦακόςØ	56 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 2.8 - μέγ. 16,3
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	10 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	372 x 77 x 65 mm
Βάρος	820 g



νύχτα



Απόκρυψη



Στόχος A4



— Δεύτερο εστιακό επίπεδο



— Τεχνολογία SmartDot

> 93%

— Διαπερατότητα φωτός

30^{MM}

— Διάμετρος σωλήνα



— Τεχνολογία FluoDigits



— Αδιάβροχο



Στόχος BDC, 5-30x



Στόχος MilDot, 5-30x



— Πρώτο εστιακό επίπεδο



— Παράλληλη ρύθμιση πλευράς



— Τεχνολογία SmartDot



— Τεχνολογία FluoDigits

34^{MM}

— Διάμετρος σωλήνα



— Αδιάβροχο

— APEX XP 5-30x56

Το σκοπευτικό Apex XP 5-30x56 με γυαλί ED έχει σχεδιαστεί για μεγάλες αποστάσεις και έχει διάμετρο κεντρικού σωλήνα 34 mm. Έχει φωτεινό σταυρόνημα κουκκίδας, το οποίο βρίσκεται στο 1ο επίπεδο σταυρονήματος και επομένως μεγεθύνεται.



APEX XP 5-30x56

Μεγέθυνση	5-30x
ΦακόςØ	56 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 1.3 - μέγ. 8
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	15 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	319 x 89 x 86 mm
Βάρος	1.030 g


APEX LT 1-6x24

Το Apex LT 1-6x24 είναι ένα τυπικό σκοπευτικό για κυνήγι με παγάνια με κεντρικό σωλήνα 30 mm, φωτεινό σταυρόνημα A4 συμβατό με φως ημέρας και οπτικό πεδίο περίπου 37 m στα 100 m. Το σταυρόνημα στο 2ο επίπεδο εικόνας δεν μεγεθύνεται.



APEX LT 1-6x24

Μεγέθυνση	1-6x
ΦακόςØ	24 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 5.9 - μέγ. 37,1
Αμοιβή	UBX
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	1 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	270 x 71 x 56 mm
Βάρος	504 g



Στόχος A4



Δεύτερο εστιακό επίπεδο



Τεχνολογία SmartDot



Ανθεκτικό σε πυροβολισμούς Έως 1000G

30^{MM}

Διάμετρος σωλήνα



Αντιθαμβωτικό



Αδιάβροχο





Απόκριψη



Κυνηγητό



οδηγούμενος



Στόχος A4



Präzise Jaggen
Σύστημα βιδώματος
αντί για σφιγκτήρα



Δεύτερο εστιακό
επίπεδο

30^{MM}

Διάμετρος σωλήνα



Fusion Adapter
συμβατός



Συμβατό με
βαλλιστικό πυργίσκο



Τεχνολογία SmartDot



Ανθεκτικό σε πυροβ-
ολισμούς Εώς 1000G

— APEX LT 2-12x44 Gen 2

Το Apex LT 2-12x44 Gen 2 είναι ένα τηλεσκόπιο σκοποβολής γενικής χρήσης για κυνήγι κατά τη διάρκεια της ημέρας και του σούρουπου. Διαθέτει διάμετρο κεντρικού σωλήνα 30 mm και σκόπευτρο με φωτεινό σημείο 4. Το Gen 2 είναι επίσης συμβατό με βαλλιστικό πύργο και προσαρμογέα Fusion, προσφέροντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο κυνήγι.



APEX LT 2-12x44

Μεγέθυνση	2-12x
ΦακόςØ	44 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 3.1 - μέγ. 18,4
Αμοιβή	FMC
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	4 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	345 x 83 x 66 mm
Βάρος	812 g

— APEX LT 2.5-15x56 Gen 2

Το Apex LT 2.5-15x56 Gen 2 είναι το ιδανικό σκοπευτικό τηλεσκόπιο για κυνήγι σε συνθήκες ημίφωτος, με 15πλάσια μεγέθυνση, αντικειμενικό 56 mm και κεντρικό σωλήνα 30 mm. Το υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα διαθέτει ένα σκόπευτρο με φωτεινό σημείο 4 και, στην έκδοση Gen 2, είναι επιπλέον συμβατό με βαλλιστικό πύργο.



APEX LT 2.5-15x56

Μεγέθυνση	2.5-15x
ΦακόςØ	56 mm
Οπτικό πεδίο m / 100 m	ελάχ. 2.6 - μέγ. 15,7
Αμοιβή	FMC
Ρύθμιση σταυρονήματος/ ανά κλικ / 100 m	MRAD 0.1
Κοντινή απόσταση από	4 m
Πλήρωση με αδρανές αέριο	Ναι
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	354 x 83 x 80 mm
Βάρος	808 g



νύχτα



Απόκρυψη

Στόχος A4



Γρήγορη προσαρμογή σε διαφορετικές αποστάσεις βολής



Στόχος A4



Δεύτερο εστιακό επίπεδο

30^{MM}

Διάμετρος σωλήνα



Τεχνολογία SmartDot



Συμβατό με βαλλιστικό πυργίσκο



Ανθεκτικό σε πυροβολισμούς Έως 1000G



Αδιάβροχο




— ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΑΡΕΧ ΧΡ ΚΑΙ LT



	APEX XP	APEX LT Gen 2
Τεχνολογία FluoDigit	✓	-
SmartDot	✓	✓
Zero Stop	✓	✓
Σταυρόνημα	1να	1να
Διαπερατότητα φωτός	93 - 95 %	<90 %
Περίβλημα	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Ρύθμιση σταυρονήματος	0,1 MRAD	0,1 MRAD
Αδιάβροχο σύμφωνα με πρότυπο IPX	3 m	1 m
Υλικό γυαλιού HD	✓	-



Περισσότερες πληροφορίες για τα σκοπευτικά μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.alpenoptics.co.uk/riflescopes/



DISCOVER THE DIFFERENCE

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alpen Optics GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Γερμανία

Κεντρικό τηλέφωνο: +49 (0) 2872 - 916
989 0

Υπηρεσία: +49 (0) 2872 - 916 989 1

info@alpenoptics.de
www.alpenoptics.de

  @AlpenOptics.Europe

Catalogue_A5_el_ALPEN_v012026a

DISCOVER THE DIFFERENCE



Περισσότερες πληροφορίες
για τα προϊόντα μας μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
<https://www.alpenoptics.co.uk/>