

Theoben

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Αεροβόλα με σπαστή κάννη
**Theoben Μοντέλα Evolution, Fenman & Sirocco 2000
FAC Eliminator & Crow Magnum**



**FAC Eliminator
& Crow Magnum**

Προσοχή: Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται επίβλεψη ενήλικα. Πλημμελής ή απρόσεκτη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να είναι επικίνδυνο μέχρι τα 800 μέτρα. Προτείνεται για χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. Ο κάτοχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που αφορούν την χρήση και κατοχή αεροβόλων όπλων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Πρέπει να εξοικειωθείτε καλά με τον σωστό και ασφαλή χειρισμό του όπλου σας.

Λάβετε υπόψη σας ότι όσον αφορά τους βασικούς κανόνες για τον ασφαλή χειρισμό των όπλων, εννοείται ότι κάθε επαφή με τό όπλο μεταφράζεται με χειρισμό αληθινού όπλου.

- Πάντα να θεωρείτε ένα όπλο σαν να ήταν γεμάτο.
- Όταν γεμίζετε πάντα να τοποθετείτε την ασφάλεια ενός όπλου στη θέση " SAFE " έτσι ώστε να αποφεύγονται οι τυχαίοι πυροβολισμοί.
- Κρατήστε το δάκτυλό σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν είστε έτοιμος να πυροβολήσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τα είδη των βλημάτων που είναι κατάλληλα για το όπλο σας.
- Πάντοτε κρατάτε το στόμιο της κάννης του όπλου σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Μπορείτε να πυροβολήσετε με το όπλο μόνο σε αναγνωρισμένα σκοπευτήρια και εντός κλειστής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ότι κανένα βλήμα δεν μπορεί να διαφύγει από την κλειστή ιδιωτική ιδιοκτησία.
- Ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο. Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν προτίθεστε να πυροβολήσετε.
- Ποτέ μη σκοπεύετε σε ανθρώπους ή σε ζώα. Αποφεύγετε τους εξοστρακισμούς. Ποτέ μη πυροβολείτε σε γυαλιστερές σκληρές επιφάνειες ή στο νερό.
- Προτού πυροβολήσετε με το όπλο σας, βεβαιωθείτε ότι ο στόχος και ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλείς.
- Πάντα να ελέγχετε το όπλο σας πριν το μεταφέρετε ή να το πάρετε από άλλο πρόσωπο. Πρέπει να είναι άδειο.
- Βεβαιωθείτε ότι πάντα ελέγχετε πλήρως που είναι στραμμένο το στόμιο της κάννης του όπλου σας ακόμη και άν σκοντάψετε ή πέσετε κάτω.
- Όταν πυροβολείτε πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε το όπλο σας άδειο και σε ασφαλές μέρος. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα, (άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την χρήση όπλων, παιδιά και ανήλικοι) δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσέγγισή του.
- Τα βλήματα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος.
- Το όπλο μαζί με τις οδηγίες χρήσης του μπορεί να δίνεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών (ή μεγαλύτερα) και τα οποία έχουν πλήρη εξοικείωση με τον χειρισμό του.
- Τροποποιήσεις ή επισκευές των όπλων επιτρέπεται να διεκπεραιώνονται μόνο από εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες ή έμπειρους οπλουργούς.
- Ποτέ μην αφήνετε ένα γεμάτο όπλο χωρίς παρακολούθηση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση ενός αεροβόλου Theoben, γράψτε στην Theoben Ltd, West Newfands Somersham, Cambridgeshire, PE28 3EB U.K. Τηλ: 01487 740744 - Fax: 01487 740040, e-mail: theoben@zett.net.co.uk, ή επικοινωνείστε με την αντιπροσωπεία στη Αθήνα Δ.Διαμαντόπουλος & Σια Ο.Ε., Αρχψηδους 2 Ταύρος 177 78 (ΗΣΑΠ Καλλιθέας) Τηλέφωνο: 210 4810552 Fax: 210 4811970 e-mail: info@diamanco.gr.

ΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

Τώρα που είστε κάτοχος ενός αεροβόλου όπλου έχετε την υποχρέωση να βοηθήσετε στην εξασφάλιση της ασφάλειας του αθλήματος της σκοποβολής για καθένα από τους συμμετέχοντες και επίσης για τους παρευρισκόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές για την Ασφάλεια των Όπλων και μεταβιβάζοντάς τες σε άλλους, ειδικότερα σε νέους σκοπευτές. Αναθέστε ένα παράδειγμα στους αρχάριους. Γίνετε ένας ξεναγός στην ασφαλή τους είσοδο στον συναρπαστικό κόσμο του αθλήματος της σκοποβολής. Επενδύστε το χρόνο και την υπομονή σας για την αγάπη και το μέλλον του αθλήματος. Στο κάτω κάτω, η αγάπη σας για το άθλημα είναι εκείνη που σας οδήγησε να αγοράστε το καινούργιο σας αεροβόλο Theoben.

 Αυτό το σύμβολο στο εγχειρίδιο οδηγιών σηματοδοτεί προειδοποιήσεις ασφάλειας. Όταν το δείτε πρέπει να δώσετε ιδιάιτερη προσοχή στην επισήμανση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αεροβόλο τουφέκι σας με την ίδια προσοχή όπως ένα πυροβόλο όπλο.

Διαβάστε το ακόλουθο εγχειρίδιο οδηγιών και εξασκηθείτε στην ασφαλή μεταχείριση του αεροβόλου όπλου σας προτού το γεμίσετε.

Δείτε τα ακόλουθα εδάφια για πληροφορίες στην ασφαλή σκοποβολή.

| Περιγραφή | Σελίδα | Περιγραφή | Σελίδα |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Ασφαλής χειρισμός των όπλων | 2 | Ρύθμιση Σκανδάλης | 8 |
| Παρουσίαση του Μοντέλου Eliminator | 4 & 5 | Τοποθέτηση & Ρύθμιση διόπτρας | 9 |
| Επιπλέουσα αδράνεια | 6 | Προτιμόμενα βλήματα | 10 |
| Οδηγίες Χρήσης | 8 | Εγγύηση | 11 |

ELIMINATOR

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| .25 cal. - 30 ft/lbs | 22 cal.- 28 ft/lbs | .20 cal. - 26 ft/lbs |
|----------------------|--------------------|----------------------|

Το σύστημα εμβόλου συμπίεσης υψηλής απόδοσης είναι κατάλληλο για δεκάδες χιλιάδες βολές χωρίς καμία διαφοροποίηση της δύναμης, σε αντίθεση με το σπειροειδές ελατήριο που εξασθενεί από την πρώτη μέρα, έτσι μπορείτε να αφήνετε το τουφέκι οπλισμένο όσο θέλετε χωρίς να ανησυχείτε για την φθορά του ή απώλεια της δύναμης με την πάροδο του χρόνου.

Παρουσιάζοντας το Σύστημα Εμβόλου Συμπίεσης Υψηλής Απόδοσης

Καλώς ορίσατε στην γενιά μας των αεροβόλων τουφεκιών που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα υψηλής απόδοσης. Αυτό είναι ότι περίμενε ο σοβαρός κυνηγός. Γυρέψτε τον στόχο που προτιμάτε με το όπλο οπλισμένο έτοιμος για εκείνη την στιγμή δράσης.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ελατήρια που παρέμειναν συσπειρωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα της Theoben δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για χαμένες τουφεκιές, ένα κατέβασμα και επαναφορά του κάθετου μοχλού για να ξανά οπλίσετε και είστε έτοιμος πάλι για δράση. Όχι όπως τους εμβολισμούς μεταξύ των βολών που εξαντλούν τον σκοπευτή. Επίσης δεν υπάρχουν φυσιγγιά που πρέπει να τοποθετείτε στην θαλάμη για κάθε βολή. Η δύναμη στο σύστημα εμβόλου μας συμπίεσης υψηλής απόδοσης με αέρα είναι πάντοτε διαθέσιμη. Είμαστε σοβαροί χρήστες αεροβόλων όπλων και έχομε δημιουργήσει αυτό το όπλο για μέγιστη χρήση στη σκοποβολή και ελάχιστη συντήρηση.

Όλα μας τα τουφέκια με σπαστή κάννη διαθέτουν τώρα το πλεονέκτημα του συστήματος υψηλής απόδοσης της Theoben. Αυτό ελαχιστοποιεί δραματικά την προσπάθεια οπλισης χωρίς απώλεια απόδοσης. Τα τουφέκια των 12 ft/lbs κατασκευάζονται με την πολύ βραχεία διαδρομή όπλισης των 2,2 ίντσών (5,6 cm) για γρήγορο κλειδώμα και πολύ μικρή προσπάθεια οπλισης. Ιδανικό για σκοποβολή ακριβείας στα 46 μέτρα (50 γυάρδες). Το Eliminator αποδίδει ενέργεια κατ' ανώτατο όριο 30 ft/lbs. Αυτά τα όπλα χρειάζονται πιστοποιητικά κατοχής πυροβόλου όπλου ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό εάν δεν έχει οριστεί ανώτατο όριο ενέργειας.

Τα πλεονεκτήματα του Συστήματος υψηλής απόδοσης της Theoben

1. Το ουσιώδες πλεονέκτημα πρέπει να είναι η συνέπεια της ισχύος, διότι το σύστημα είναι αεροστεγές και κάθε φορά που το όπλο οπλίζεται χρησιμοποιείται συνεχώς η ίδια πίεση αέρος.
2. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείται η ίδια ενέργεια των 12 ft/lbs στα διαμετρήματα .177, .20, .22 ή .25 για χιλιάδες βολές χωρίς καμία συντήρηση.
3. Κατά την διάρκεια του κυνηγίου μπορείτε να αφήσετε το τουφέκι οπλισμένο, γεγονός που δεν συνιστάται σε ένα όπλο ελατηρίου λόγω κόπωσης του ελατηρίου.
4. Για να οπλίσετε το τουφέκι χρειάζεται πολύ χαμηλή προσπάθεια.
5. Ο μηχανισμός είναι ταχύτερος σε σύγκριση με ένα αεροβόλο ελατηρίου.
6. Πολύ ελαφριά ανάκρουση και σχεδόν αθόρυβος μηχανισμός.
7. Ακόμα διαθέτει όπλιση με μια κίνηση του κάθετου μοχλού, και όχι με πολλούς εμβολισμούς όπως άλλα αεροβόλα.

8. Τα αεροβόλα Theoben με σπαστή κάννη είναι ανεξάρτητο από άποψη πηγής ενέργειας. Για την λειτουργία του δεν βασίζεται σε εξωτερική πηγή ενέργειας.
9. Εξατομικευμένα τελειωμένο με το χέρι για ανώτατη ευστοχία.
10. Έχουν περίπου 454 γραμμάρια λιγύτερο βάρος σε σύγκριση με τα αεροβόλα ελατητρίου.
11. Το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι εντελώς αξιόπιστο και τα τουφέκια μας χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
12. Η ράμπα στήριξης της διόπτρας είναι μόνιμα ενσωματωμένη πάνω στο τουφέκι, κι' έτσι η μετακίνηση της διόπτρας είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. (Εκτός από το τουφέκι Evolution που μπορεί να εξοπλιστεί με ολοκληρωμένη βάση διόπτρας Dovetail ή Dampa).
13. Όλα τα τουφέκια της Theoben δημιουργούνται από υλικά παραδοσιακών κατασκευαστών όπλων με τον κορμό να φιλοξενεί το απαραμιλλο σύστημα ισχύος που ενσωματώνει πολλά χαρακτηριστικά της τελευταίας τεχνολογίας.



Πατέντες του συστήματος Εμβόλου συμπίεσης υψηλής απόδοσης

Αριθμοί πατέντας για το σύστημα εμβόλου με πεπιεσμένο αέρα. GB 2084704, P3211535, USA 552457. Χρησιμοποιείται αδρανές αέριο (ή αέρας) για να δημιουργηθεί δύναμη ώθησης πίσω από το έμβολο η οποία κάνει τον χρόνο κλειδώματος τον συντομότερο από οποιοδήποτε αεροβόλο συνδυάζοντας μια αξιοσημείωτη συνάφεια των βολών.

Zephyr Κορώνα Εμβόλου:

Αριθμοί πατέντας GB21733287, P3610885.1, GB8608747.9,
USA 846708.

Αυτή είναι άλλη μια απαράμιλλη εφεύρεση της Theoben.

Ανακαλύψαμε ότι χαράζοντας ειδικού σχήματος αυλακώσεις

στην επιφάνεια της κεφαλής του εμβόλου, αμέσως

εξασφαλίζεται περισσότερη δύναμη και συνοχή. Αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι όλη η ποσότητα του αέρα που συμπιέζεται κατά την διάρκεια του κύκλου των πυροδοτήσεων, εκρέει με μεγάλη ταχύτητα μέσω της θύρας μεταφοράς για να δράσει επί της βολίδας. Με τη βοήθεια των αυλακώσεων Zephyr καμία ποσότητα αέρος δεν χάνεται άδικα σε στροβιλισμούς ή δεν παγιδεύεται μπροστά στο έμβολο, που είναι η κυριότερη αιτία αναπήδησης του εμβόλου.





Κορώνα εμβόλου

Έμβολο

Αδράνεια

Αντίβαρο

Επιπλέουσα αδράνεια / Βαλβίδα ανάκρουσης Damp

Αριθμοί πατέντας GB 8700423, GB8708206, EP 88300136, P 13513AU, US 4850329.

Έχουμε κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την εφεύρεση που είναι γνωστή σαν επιπλέουσα αδράνεια. Τα πλεονεκτήματα της είναι διπλά. Το ένα είναι μια αξιοσημεώτη μείωση στην ανάκρουση και το άλλο είναι μια αύξηση στην δύναμη. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα ελαφρό έμβολο με επιπλέουσα αδράνεια (ένα αντίβαρο που σύρεται στο εσωτερικό του εμβόλου). Όταν το ελαφρό έμβολο φθάσει στο τέλος της διαδρομής του, αντί να αναπηδήσει προς τα πίσω, το κινούμενο αντίβαρο σύρεται και δρα επί σε εμβόλου κρατώντας το σε επαφή με την ακραία επιφάνεια του θαλάμου, και έτσι όλη η ποσότητα του αέρος που έχει συμπιεστεί πρέπει να δράσει επί της βολίδας.

Το Eliminator είναι εξοπλισμένο με μια βαλβίδα μείωσης της ανάκρουσης μέσα στο σύστημα υψηλής απόδοσης. Αυτό επιτρέπει γρήγορη κίνηση του εμβόλου προς τα εμπρός αλλά αποτρέπει οποιαδήποτε ανάκαμψη προς τα πίσω και επομένως καμία ισχύς δεν χάνεται άδικα.

Ρυθμίσεις ισχύος

Όπλα που κατασκευάστηκαν μετά τον αριθμό TB6000 θα έχουν ως πηγή ενέργειας το σύστημα υψηλής απόδοσης. Αυτό χρειάζεται ένα είδος μοχλού εμβολισμού για να επιτευχθεί η υψηλότερη πίεση που απαιτείται γι' αυτόν το τύπο του τουφεκιού. Τα τουφέκια θα έχουν χαραγμένα πάνω στην κάννη τα χαρακτηριστικά H.E. σαν στοιχείο αναγνώρισης. Όλες οι τροποποιήσεις στην ισχύ θα πρέπει να ελέγχονται με έναν χρονογράφο. Το νόμιμο όριο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 12 ft/lbs. Εναπόκειται στην ευθύνη του κατόχου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία άλλων χωρών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τροποποιήσετε οποιοδήποτε μοντέλο όπλου σε υψηλότερη απόδοση από αυτή που προτείνεται από τους κατασκευαστές, διαφορετικά θα προκύψει βλάβη. Το τουφέκι ενδεχομένως μπορεί να εξελιχθεί δύσκολο στον χειρισμό με αποτέλεσμα το κάψιμο της κορώνας του εμβόλου. (βλέπε εγχειρίδιο με οδηγίες για την αντλία για περισσότερες πληροφορίες).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην λειτουργήσετε τον μηχανισμό χωρίς το κοντάκι, διαφορετικά θα δημιουργηθεί βλάβη.

Πληροφορίες γενικής συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

Συντήρηση & πρόληψη οξειδώσης

Να φυλάγετε το τουφέκι σε περιβάλλον που δεν υπάρχει υγρασία. Καθαρίζετε όλες τις μαύρες ατσάλινες επιφάνειες με ένα λαδωμένο πανί (καθαρό μηχανέλαιο WD40 Lubro Teknik κ.λ.π.), να μη χρησιμοποιείτε σιλικόνη. Να μην ψεκάζετε οποιεσδήποτε ουσίες απευθείας πάνω στο όπλο.

Τα εσωτερικά μέρη του μηχανισμού είναι σφραγισμένα δια βίου και πρέπει να παρακολουθούνται από την Theoben όποτε χρειάζεται. Κατά συνέπεια η συντήρηση περιορίζεται στην λίπανση των πείρων σύνδεσης του μηχανισμού όπλισης που βρίσκονται κάτω από την κάννη. Αυτό μπορεί να γίνει με βαρύ λάδι π.χ. μηχανέλαιο αυτοκινήτου.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε το αρχικό γράσο της Theoben εκτός και εάν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο γράσο με βάση το μολυβδαίνιο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί γράσο ή λάδι με βάση το πετρέλαιο ή σιλικόνη.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιώντας τα κανονικά μολύβδινα βλήματα δεν είναι απαραίτητο να λιπαίνετε το στόμιο της κάννης. Αυτό θα επέτρεπε στο λάδι να διαρρεύσει στον αεροθάλαμο μέσω της θύρας μεταφοράς. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει βίαιη εσωτερική καύση και δυνατότητα σοβαρής βλάβης.

Επίλυση προβλημάτων

Ανεπάρκεια ισχύος

- Το τουφέκι απώλεσε συμπίεση.
- Ύπαρξη διαφροής στην βαλβίδα Schrader στο πίσω μέρος του μηχανισμού.
- Ανεπάρκεια των στεγανοποιητικών δακτυλίων μέσα στο έμβολο

Ανεπαρκής ισχύς

- Το όπλο έχει υποστεί υπερβολική πίεση και η κορώνα του ειμβόλου έχει καεί. Η ανάκρουση αυξάνεται, το όπλο καθίσταται δύσκολο στην πυροδότηση.

Ευστοχία

- Μη χρησιμοποίηση των προτεινόμενων βλημάτων.
- Βλήματα μεσαίου βάρους είναι τα πλέον ακριβή στα όπλα με σπαστή κάννη. Δεν συνιστούμε την χρήση οπιωνδήποτε πλαστικών βλημάτων στα όπλα μας.
- Λυγισμένη κάννη, εάν συνοδεύεται από ραγισμένο ή σπασμένο κοντάκι συνήθως σημαίνει ότι η κάννη γλίστρησε από τα χέρια του χρήστη και αφέθηκε να κτυπήσει απότομα στην κλειστή θέση. Η αιφνίδια πρόσκρουση λυγίζει την κάννη και συνήθως σπάζει το κοντάκι.
- Έχει προσαρμοστεί ακατάλληλου διαμετρήματος σιγαστήρας.
- Ακάθαρτη κάννη - Σετ πανιού καθαρισμού Napier είναι διαθέσιμο από την Theoben.
- Άλλαγή διόπτρας.

Σκανδάλη

Η ρύθμιση της σκανδάλης έχει οριστεί από το εργοστάσιο σε μια έξοχη αλλά ασφαλή ρύθμιση.

Δεν είναι συμβουλεύσιμο να επιφέρετε περεταίρω ρυθμίσεις. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, βιδώστε για περισσότερη δύναμη. 1/4 της στροφής κάθε φορά, μετά ελέγχετε, και εάν είναι απαραίτητο ξανά ρυθμίστε.

- Το όπλο είναι οπλισμένο αλλά δεν πυροβολεί.
- Ανακριβής ρύθμιση.
- Το γράσο του εργοστασίου έχει αφαιρεθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ να μην ρυθμίζετε την σκανδάλη όταν υπάρχει υπόνοια ότι το όπλο είναι γεμάτο.

Διάφορα

- Σπασμένο κοντάκι, εάν συνοδεύεται από λυγισμένη κάννη συνήθως σημαίνει ότι η σκανδάλη πιέστηκε προτού κλείσει καλά ή κάννη.
- Εξογκωμένος ή παραμορφωμένος κορμός, σημαίνει ότι έχει ασκηθεί υπερβολική και επικίνδυνη πίεση στο τουφέκι.
- Το κουμπί του μοχλού όπλησης σπασμένο, σημαίνει ότι το τουφέκι οπλίστηκε χωρίς την προσαρμογή του κοντακίου.
- Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε, αλλά αν παρουσιαστεί ανάγκη πρέπει να γνωρίζετε ότι το κλείστρο και ο σύρτης κάννης λιπαίνονται με γράσο κατά του γδαρσίματος που έχει βάση το μολυβδανίο. Η μονάδα του μηχανισμού λιπαίνεται με περίπου 2 ml μηχανέλαιο 20/50.

Οδηγίες χρήσης

Μέθοδοι γεμίσματος και λειτουργίας

Τα όπλα είναι τουφέκια με σπαστή κάννη. Για να τα οπλίσετε τοποθετήστε το κοντάκι κόντρα στον γοφό σας πιάνοντας το κοντάκι στην πάπια και με το άλλο χέρι τραβήξτε κάτω την κάννη μέχρι να σταματήσει, τώρα η σκανδάλη είναι οπλισμένη. Ενώ η κάννη βρίσκεται στην σπαστή θέση η λειτουργία της σκανδάλης είναι μπλοκαρισμένη. Θα παραμείνει μπλοκαρισμένη έως ότου τοποθετηθεί ένα βλήμα στην θαλάμη και επανέλθει η κάννη στην κλειδωμένη θέση της. Τότε σπρώξετε την αυτόματη ασφάλεια, που βρίσκεται στον προφυλακτήρα σκανδάλης, προς τα εμπρός. Το όπλο είναι τώρα έτοιμο να πυροβολήσει. Η ασφάλεια μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι μόνο όταν το όπλο οπλίσει πάλι πλήρως. Στην κατάσταση αυτή να μην επιχειρήσετε νά αφοπλίσετε το όπλο γιατί αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οπλίζετε το όπλο να κρατάτε τα δάκτυλα σας μακριά από την σκανδάλη.

Λειτουργία και Ρύθμιση της Σκανδάλης Evolution

Από το 1994 όλα τα όπλα με σπαστή κάννη είναι έχοπλισμένα με μηχανισμό σκανδάλης Evolution. Σχεδιασμένο από την Theoben, βασίζεται σε ένα κατερχόμενο σύστημα μπλοκαρίσματος. Αυτό είναι ένα σύστημα δύο σταδίων με αυτόματη ασφάλεια. Το δεύτερο στάδιο είναι ρυθμιζόμενο στο βάρος και την διαδρομή. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ενεργοποίηση της αυτόματης ασφάλειας έχει προσαρμοστεί από το 1986 και εντεύθεν.

Μπροστά από την σκανδάλη βρίσκεται η βίδα ρύθμισης που έχει εντομή. Αυτή η βίδα μετακινεί την θέση του δεύτερου σταδίου. Περιστρέψτε τη προς τα δεξιά για να αυξήσετε το βάρος και αριστερά για να το μειώσετε. Κάνετε την ρύθμιση μετακινώντας την βίδα 1/4 της στροφής

κάθε φορά. Εάν περιστραφεί πάρα πολύ προς τα δεξιά αυτό θα μπλοκάρει την σκανδάλη έως ότου ρυθμίστε πάλι περιστρέφοντας την βίδα προς τα αριστερά. Η δύναμη έλξεως σκανδάλης στο δεύτερο στάδιο ρυθμίζεται με την βίδα Allen που βρίσκεται μέσα στην βίδα με την εγκοπή, στρέφοντας τη προς τα δεξιά αυξάνεται η δύναμη έλξεως και προς τα αριστερά μειώνεται, εάν αυτή η βίδα περιστραφεί πάρα πολύ προς τα δεξιά η σκανδάλη θα μπλοκάρει έως ότου την στρέψετε πίσω.

Βάση Διόπτρας

Χρησιμοποιείται μια μεγάλη βίδα σχεδιασμένη με ακρίβεια στην κεντρική γραμμή του όπλου. Οι βάσεις είναι στερεωμένες καλά και έτσι η διόπτρα δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα τοποθετημένο σύστημα μηχανισμού σπαστής κάννης, εγγυώμεθα ότι θα επιτευχθεί ένας μεγάλος βαθμός ευστοχίας. Έτσι μηδενίστε την διόπτρα και ξεχάστε το. Η διόπτρα θα παραμείνει σταθερή. Οι βάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν διόπτρες έως 45 χιλ. Μεγάλες διόπτρες θα τοποθετηθούν με τους προσαρμογείς που διαθέτουμε (μέχρι 56 χιλ.). Βλέπε ξεχωριστό εγχειρίδιο για την βάση Dampa, που είναι διαθέσιμη από την Theoben. Το touφέκι Evolution είναι το πρώτο από τα μοντέλα μας που διαθέτει μια ψαλιδωτή διαρρύθμιση χαραγμένη στην ανώτατη επιφάνεια του κορμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί μια ατόφια βάση ή μια βάση Dampa.



Βάση Dampa



ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οπλίζετε το όπλο να κρατάτε τα δάκτυλα σας μακριά από την σκανδάλη.

Για να προσαρμόσετε και να ρυθμίσετε την τηλεσκοπική διόπτρα

Χρησιμοποιώντας 1/4 της ίντας κεφαλωτές βίδες στα χαμηλότερα ημικύκλια της βάσης, βιδώστε τες στην ράμπα χρησιμοποιώντας το κλειδί που διατίθεται. Τοποθετήστε την διόπτρα στα σταθερά ημικύκλια και

Το απαράμιλλο σύστημα της Theoben για την στήριξη διόπτρας

προσαρμόστε τα ανώτερα ημικύκλια. Μην τα σφίξετε σ' αυτό το στάδιο. Εξετάστε εάν το σταυρόνημο είναι στην κάθετη θέση και ότι η οφθαλμική απόσταση είναι σωστή. Αυτό σημαίνει ότι όταν το όπλο βρίσκεται στην θέση σκόπευσης η θέα μέσα από την διόπτρα δίνει την πλήρη εικόνα χωρίς να μετακινήσετε το κεφάλι σας από την θέση του. Η ρύθμιση αφορά την μετακίνηση της διόπτρας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω έως ότου φανεί πλήρης εικόνα.



Τώρα σφίξτε τις τέσσερες κεφαλωτές βίδες εφαρμόζοντας ισομερή πίεση μπροστά και πίσω, και από πλευρά σε πλευρά. Αυτές οι βάσεις είναι επεξεργασμένες από ντουραλουμίνιο, αποφύγετε λοιπόν να τις σφίξετε περισσότερο από ότι απαιτείται γιατί μπορεί να προξενείθει βλάβη στην διόπτρα. Ρυθμίζετε τις διόπτρες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ισχύς (Νόμιμο όριο στο Ηνωμένο Βασίλειο)

H Theoben έχει ρυθμίσει την απόδοση δύναμης του κάθε όπλου σύμφωνα με το νόμιμο όριο. Να θυμάστε ότι η δύναμη που έχει το αεροβόλο σας όταν είναι καινούργιο θα διατηρηθεί σε όλη την διάρκεια της λειτουργικής του ζωής.

Βλήματα για τα μοντέλα Evolution, Fenman & Sirocco 2000

| 12 ft/lbs | | | FAC = Πεισσότερο από 12 ft/lbs | | |
|-----------|---------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Διαμ/μα | Περιγραφή βλημάτων | Ταχύτης | Ταχύτης | Περιγραφή βλημάτων | Ενέργεια |
| .177 | H & N FT Trophy | 800 fps | 915 fps | H & N FT Trophy | 15.4 ft/lbs |
| .177 | Crosman Premier | 820 fps | 940 fps | Crosman Premier | 15.5 ft/lbs |
| .20 | Crosman Premier | 610 fps | 755 fps | Crosman Premier | 18.1ft/lbs |
| .20 | Bisley Pest Control | 648 fps | 800 fps | Bisley Pest Control | 18.0 ft/lbs |
| .22 | H & N Trophy | 610 fps | 815 fps | H & N Trophy | 21.1 ft/lbs |
| .22 | Crosman Premier | 610 fps | 815 fps | Crosman Premier | 21.1 ft/lbs |

Βλήματα για το μοντέλο Eliminator και Crow Magnum FAC

| Διαμ/μα | Περιγραφή βλημάτων | Ταχύτης |
|---------|--------------------|---------|
| .20 | Crosman Premier | 880 fps |
| .22 | Bisley Magnum | 770 fps |
| .22 | H & N Trophy | 950 fps |
| .25 | Bisley Superfield | 750 fps |
| .25 | Milbro Rhino | 900 fps |

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις γίνονται στην ισχύ πρέπει πάντα να διεξάγονται με την βοήθεια καλής ποιότητας χρονογράφου.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα τουφέκια μας με 12 ft/lbs ενέργεια δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν σε όπλα ανώτερης ενέργειας. Επίσης (στο Ηνωμένο Βασίλειο) εάν κάποιο τουφέκι είναι καταχωρημένο ως πυροβόλο όπλο δεν είναι δυνατό να υποβαθμιστεί στις 12 ft/lbs. Όταν ένα όπλο καταχωρηθεί ως πυροβόλο είναι πάντοτε πυροβόλο.

Κάννη και Φινίρισμα

Όλα τα όπλα Theoben είναι εξοπλισμένα με Γερμανικές κάννες επεξεργασμένες σε μήκη 40,60 εκ. ή 26,67. Το στόμιο της κάννης είναι τσοκαρισμένο προσφέροντας έτσι ευθυβολία με μια μεγάλη ποικιλία βλημάτων. Τα μεταλλικά μέρη είναι φινιρισμένα με το παραδοσιακό μαύρο χρώμα που χρησιμοποιείται στα ακριβά λειόκαννα όπλα. Ότι χρειάζεται λοιπόν είναι να τα καθαρίσετε με ένα λαδωμένο πανί για να φαίνονται σαν καινούργια.



Σιγαστήρας Vortex

Μετατροπές στο όπλο

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα διάφορα εξαρτήματα του όπλου έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί για να διασφαλίσουν συνεχή άριστη λειτουργία και απόδοση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στη διάταξη ή τη ρύθμιση στην απόδοση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και να καταστήσει το όπλο ανασφαλές. Εάν το touφέκι τροποποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση η εγγύηση θα ακυρωθεί.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε γράσο που έχει σαν βάση το πετρέλαιο ή την σιλικόνη. Χρησιμοποιώντας τα κανονικά μολύβδινα βλήματα δεν είναι απαραίτητο να λιπαίνετε το στόμιο της κάννης. Αυτό θα επέτρεπε στο λάδι να διαρρεύσει στον αεροθάλαμο μέσω της θύρας μεταφοράς. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει βίαιη εσωτερική καύση και δυνατότητα σοβαρής βλάβης.

Εγγύηση στα όπλα Theoben

Η Theoben θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε όπλο της παραγωγής της εάν βρεθεί ελαττωματικό λόγω υλικών ή εργασίας κατασκευής εντός εποικισμού από την ημερομηνία αγοράς. Επιστρέψτε το όπλο στο εργοστάσιο με περιγραφή του προβλήματος και το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς.

Προδιαγραφές των μοντέλων Eliminator & Crow Magnum

| | |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Μηχανισμός | .Σπαστής κάννης |
| Ενέργεια | 30 ft/lbs |
| Σύστημα συμπίεσης | Έμβολο συμπίεσης υψηλής απόδοσης |
| Βάρος | 4,1 kgs |
| Κάννη | Anschutz |
| Ολικό μήκος | 114 cm |
| Ανάκρουση | Σχεδόν μηδενική λόγω της επιπλέουσας αδράνειας |
| Ασφάλεια | Ενεργοποιούμενη αυτομάτως |
| Σκανδάλη | Δύο σταδίων (δύναμη έλξεως 680g) |

Theoben Limited
West Newlands
Somersham
Cambridgeshire PE28 3EB
England
Τηλ: 01487 740744 Fax: 01487 740040
<http://www.theoben.co.uk>
theoben@zett.net.co.uk

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:
Δ. Διαμαντόπουλος & Σία Ο.Ε.
Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)
Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970
e-mail: info@diamanco.gr
<http://www.diamanco.gr>