

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Αεροβόλο με κάθετο μοχλό όπλισης
Theoben Μοντέλο SLR 98



12 μήνες
Εγγύηση



SLR 98 FAC

Υπέροχη
ευστοχία

Προσοχή: Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται επίβλεψη ενήλικα. Πλημμελής ή απρόσεκτη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να είναι επικίνδυνο μέχρι τα 800 μέτρα. Προτείνεται για χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. Ο κάτοχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που αφορούν την χρήση και κατοχή αεροβόλων όπλων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Πρέπει να εξοικειωθείτε καλά με τον σωστό και ασφαλή χειρισμό του όπλου σας.

Λάβετε υπόψη σας ότι όσον αφορά τους βασικούς κανόνες για τον ασφαλή χειρισμό των όπλων, εννοείται ότι κάθε επαφή με τό όπλο μεταφράζεται με χειρισμό αληθινού όπλου.

- Πάντα να θεωρείτε ένα όπλο σαν να ήταν γεμάτο.
- Όταν γεμίζετε πάντα να τοποθετείτε την ασφάλεια ενός όπλου στη θέση " SAFE " έτσι ώστε να αποφεύγονται οι τυχαίοι πυροβολισμοί.
- Κρατήστε το δάκτυλό σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν είστε έτοιμος να πυροβολήσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τα είδη των βλημάτων που είναι κατάλληλα για το όπλο σας.
- Πάντοτε κρατάτε το στόμιο της κάννης του όπλου σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Μπορείτε να πυροβολήσετε με το όπλο μόνο σε αναγνωρισμένα σκοπευτήρια και εντός κλειστής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ότι κανένα βλήμα δεν μπορεί να διαφύγει από την κλειστή ιδιωτική ιδιοκτησία.
- Ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο. Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν προτίθεστε να πυροβολήσετε.
- Ποτέ μη σκοπεύετε σε ανθρώπους ή σε ζώα. Αποφεύγετε τους εξοστρακισμούς. Ποτέ μη πυροβολείτε σε γυαλιστερές σκληρές επιφάνειες ή στο νερό.
- Προτού πυροβολήσετε με το όπλο σας, βεβαιωθείτε ότι ο στόχος και ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλείς.
- Πάντα να ελέγχετε το όπλο σας πριν το μεταφέρετε ή να το πάρετε από άλλο πρόσωπο. Πρέπει να είναι άδειο.
- Βεβαιωθείτε ότι πάντα ελέγχετε πλήρως που είναι στραμμένο το στόμιο της κάννης του όπλου σας ακόμη και άν σκοντάψετε ή πέσετε κάτω.
- Όταν πυροβολείτε πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε το όπλο σας άδειο και σε ασφαλές μέρος. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα, (άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την χρήση όπλων, παιδιά και ανήλικοι) δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσέγγισή του.
- Τα βλήματα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος.
- Το όπλο μαζί με τις οδηγίες χρήσης του μπορεί να δίνεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών (ή μεγαλύτερα) και τα οποία έχουν πλήρη εξοικείωση με τον χειρισμό του.
- Τροποποιήσεις ή επισκευές των όπλων επιτρέπεται να διεκπεραιώνονται μόνο από εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες ή έμπειρους οπλουργούς.
- Ποτέ μην αφήνετε ένα γεμάτο όπλο χωρίς παρακολούθηση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση ενός αεροβόλου Theoben, γράψτε στην Theoben Ltd, West Newfands Somersham, Cambridgeshire, PE28 3EB U.K. Τηλ: 01487 740744 - Fax: 01487 740040, e-mail: theoben@zett.net.co.uk, ή επικοινωνείστε με την αντιπροσωπεία στη Αθήνα Δ.Διαμαντόπουλος & Σια Ο.Ε., Αρχψήδους 2 Ταύρος 177 78 (ΗΣΑΠ Καλλιθέας) Τηλέφωνο: 210 4810552 Fax: 210 4811970 e-mail: info@diamanco.gr.

ΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

Τώρα που είστε κάτοχος ενός αεροβόλου όπλου έχετε την υποχρέωση να βοηθήσετε στην εξασφάλιση της ασφάλειας του αθλήματος της σκοποβολής για καθένα από τους συμμετέχοντες και επίσης για τους παρευρισκόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές για την Ασφάλεια των Όπλων και μεταβιβάζοντάς τες σε άλλους, ειδικότερα σε νέους σκοπευτές. Αναθέστε ένα παράδειγμα στους αρχάριους. Γίνετε ένας ξεναγός στην ασφαλή τους είσοδο στον συναρπαστικό κόσμο του αθλήματος της σκοποβολής. Επενδύστε το χρόνο και την υπομονή σας για την αγάπη και το μέλλον του αθλήματος. Στο κάτω κάτω, η αγάπη σας για το άθλημα είναι εκείνη που σας οδήγησε να αγοράστε το καινούργιο σας αεροβόλο Theoben.

 Αυτό το σύμβολο στο εγχειρίδιο οδηγιών σηματοδοτεί προειδοποιήσεις ασφάλειας. Όταν το δείτε πρέπει να δώσετε ιδιάιτερη προσοχή στην επισήμανση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αεροβόλο τουφέκι σας με την ίδια προσοχή όπως ένα πυροβόλο όπλο.

Διαβάστε το ακόλουθο εγχειρίδιο οδηγιών και εξασκηθείτε στην ασφαλή μεταχείριση του αεροβόλου όπλου σας προτού το γεμίσετε.

Δείτε τα ακόλουθα εδάφια για πληροφορίες στην ασφαλή σκοποβολή.

Περιγραφή	Σελίδα	Περιγραφή	Σελίδα
Ασφαλής χειρισμός των όπλων	2	Τοποθέτηση Βλημάτων	5 & 6
Παρουσίαση του Μοντέλου SLR	4	Για να γεμίσετε το SLR 98	7 & 8
Πλεονεκτήματα του συστήματος Theoben	4	Προσαρμογή διόπτρας	8
Ρύθμιση Σκανδάλης	5	Συντήρηση	9

Παρουσιάζοντας το SLR 98

Το SLR 98 είναι μια καινούργια σειρά του αεροβόλου τουφεκιού της Theoben που είχε κατασκευαστεί περίπου πριν μια δεκαετία. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένο μηχανογραφικό μηχανολογικό εξοπλισμό η Theoben είναι σε θέση να κατασκευάσει πιο σύγχρονα και φθηνότερα εξαρτήματα. Το τουφέκι διαθέτει ακόμα όλα τα πλεονεκτήματα του προγόνου του όσον αφορά την ευθυβολία, την αξιοπιστία και την ταχύτητα χειρισμού. Το σύστημα του γεμιστήρα έχει ένα καταπληκτικό αρχείο ιστορίας με το SLR και το Theoben Rapid 7.

Για ποιους λόγους το τουφέκι αυτό είναι τόσο σημαντικό.

Για πολλά χρόνια προσπαθούσαν να κατασκευάσουν ένα πετυχημένο επαναληπτικό αεροβόλο τουφέκι. Μην ψάχνετε παραπέρα. Αυτό το τουφέκι έχει επιτύχει ότι πολλοί κατασκευαστές απέτυχαν να κάνουν στο παρελθόν. Κάθε βολίδα προωθείται με ακριβεία μέσα στην θαλάμη χωρίς καμία παραμόρφωση. Συνεπώς εγγυούμαστε ότι η ευστοχία αυτού του όπλου θα σας εκπλήξει. Ο σκοπευτής με σιγουριά μπορεί ρίξει τις πιο καταπληκτικές βολές και με μια κίνηση να ξανά γεμίσει και να πυροβολήσει ξανά σε μερικά δευτερόλεπτα. Γυρέψτε τον στόχο που προτιμάτε με το όπλο οπλισμένο έτοιμος για εκείνη την στιγμή δράσης. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ελατήρια που παρέμειναν συσπειρωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα της Theoben δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για χαμένες τουφεκιές, μια βολή για να ξανά οπλίσετε και ο γεμιστήρας έχει προωθήσει το επόμενο βλήμα που είναι έτοιμο να εκτοξευθεί.

Πλεονεκτήματα του συστήματος Theoben

- 1 Το κυριότερο πλεονέκτημα πρέπει να είναι η συνοχή της ισχύος. Επειδή χρησιμοποιείται συνεχώς η ίδια ποσότητα αέρα, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διαφοροποίηση από βολή σε βολή.
- 2 Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ρυθμιστεί η ενέργεια στις 12 ft/lbs και να διατηρηθεί για χιλιάδες βολές.
- 3 Κατά την διάρκεια του κυνηγίου το όπλο μπορεί να αφεθεί οπλισμένο, γεγονός που δεν συνιστάται σε ένα όπλο ελατηρίου λόγω κόπωσης του ελατηρίου.
- 4 Το όπλο είναι πολύ σιγανό στην λειτουργία του.
- 5 Ο μηχανισμός είναι ταχύτερος σε σύγκριση με ένα αεροβόλο ελατηρίου.
- 6 Πολύ χαμηλή ανάκρουση, σχεδόν με ελάχιστο λάκτισμα.
- 7 Ακόμα διαθέτει όπλιση με μια κίνηση του κάθετου μοχλού, και όχι με πολλούς εμβολισμούς όπως άλλα αεροβόλα.
- 8 Το SLR είναι ανεξάρτητο. Για την λειτουργία του δεν βασίζεται σε εξωτερική πηγή ενέργειας.
- 9 Εξατομικευμένα τελειωμένο με το χέρι για ανώτατη ευστοχία.
- 10 Το σύστημα είναι εντελώς αξιόπιστο και χρησιμοποιείται σωστά σε όλο τον κόσμο.
- 11 Η ράμπα στήριξης της διόπτρας είναι μόνιμα ενσωματωμένη πάνω στο τουφέκι, κι' έτσι η μετακίνηση της διόπτρας είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν.
- 12 Το SLR δημιουργείται από υλικά παραδοσιακών κατασκευαστών όπλων με τον κορμό να φιλοξενεί το απαράμιλλο σύστημα ισχύος που ενσωματώνει πολλά χαρακτηριστικά της τελευταίας τεχνολογίας.

- 13 Το ίδιο σύστημα έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε σύστημα μεγαλύτερης ισχύος χωρίς απώλεια αξιοπιστίας ή ευθυβολίας.
- 14 Τουφέκια που έχουν ενέργεια 12 ft/lbs έχουν την δυνατότητα να ανακατασκευαστούν στο εργοστάσιο για να αποδώσουν ενέργεια 16 ft/lbs για εκείνους που κατέχουν άδεια πυροβόλου όπλου.

Μοντέλο SLR 98



Ρύθμιση της σκανδάλης.

Η ρύθμιση της σκανδάλης είναι απλή και δεν μπορεί να καταστεί επικίνδυνη από χρήστη που δεν έχει εμπειρία (πάντοτε η ενεργοποίηση διατηρείται με το πλήρες τράβηγμα προς τα πίσω). Εάν το δεύτερο στάδιο του τραβήγματος είναι πολύ βαρύ απλά περιστρέψτε την μικρή βίδα Allen στην σκανδάλη προς τα αριστερά έως ότου η δύναμη τραβήγματος είναι ικανοποιητική. Περιστρέψτε την βίδα προς τα δεξιά εάν επιθυμείτε να αυξήσετε την δύναμη τραβήγματος στο δεύτερο στάδιο.

Οδηγίες τοποθέτησης βλημάτων στον γεμιστήρα 7 θέσεων



1. Περιστρέψτε αριστερά το διαφανές κάλυμμα προς την κατεύθυνση το βέλους, σχεδόν μια πλήρη στροφή και κρατήστε σταθερά ενάντια στην πίεση του ελατηρίου. Μην αφήσετε το κάλυμμα να επιστρέψει πίσω με δύναμη γιατί μπορεί να δημιουργηθεί βλάβη.

2. Τοποθετήστε το βλήμα μέσω της οπής που βρίσκεται στο διαφανές κάλυμμα και εμποδίστε την έξοδο του βλήματος βάζοντας το δάκτυλο σας πάνω στην οπή εξόδου στο σώμα του γεμιστήρα.

Οδηγίες τοποθέτησης βλημάτων στον γεμιστήρα 7 θέσεων



3. Περιστρέψτε το διαφανές κάλυμμα δεξιά, δηλαδή αντίθετα από την κατεύθυνση του βλέους ούτως ώστε κάθε οπή να εκτίθεται μέσω του ανοίγματος. Βάλτε όπως πρέπει ένα βλήμα πρώτα με την κεφαλή μέσα σε κάθε υποδοχή του γεμιστήρα έως ότου τελειώσει το γέμισμα και βεβαιωθείτε ότι οι ποδιές των βλημάτων δεν εμποδίζουν το διαφανές κάλυμμα.

4. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του διαφανούς καλύμματος με το σώμα του γεμιστήρα που τώρα είναι έτοιμος να μπει στη θέση του μέσα στο τουφέκι.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διατηρείτε τους γεμιστήρες καθαρούς, προστατεύετε τους από ακαθαρσίες, την άμμο, την σκόνη κ.λ.π. Να μην τους ψεκάζετε με οποιαδήποτε λιπαντικά. Κατά προτίμηση να τους διατηρείτε μέσα στην αυτοσφραγιζόμενη πλαστική θήκη που υπάρχει στην συσκευασία.

Χειρισμός και φινίρισμα

Πολλά άτομα σχολιάζουν ότι το SLR είναι πιο σιγανό και ανταποκρίνεται πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα τουφέκι ελατηρίου. Θα σας αφήσουμε να το κρίνετε όταν δοκιμάσετε ένα. Υπάρχουν λιγότερα κινούμενα μέρη σε σύγκριση με ένα αεροβόλο ελατηρίου και έτσι το λάκτισμα είναι ηπιοτερο.

Στο SLR έχει προσαρμοστεί ένα κοντάκι Αγγλικής καρυδιάς διακοσμημένο με πυκνή χειροποίητη ψάθα. Είναι ένα πολύ εξελιγμένο στυλ, άνετο στον χειρισμό και ωραίο στην όψη. Τα μεταλλικά μέρη είναι φινιρισμένα με το παραδοσιακό μαύρο χρώμα των όπλων. Το SLR είναι επίσης λιπασμένο με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται περεταίρω συντήρηση.

Έμβολο Zephyr

Αυτή είναι άλλη μια εφεύρεση της Theoben.

Ανακαλύψαμε ότι χαράζοντας ειδικού σχήματος αυλακώσεις στην επιφάνεια της κεφαλής του εμβόλου, αμέσως εξασφαλίζεται περισσότερη δύναμη και συνοχή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλη η ποσότητα του αέρος εκρέει με μεγάλη ταχύτητα μέσω της θύρας μεταφοράς για να δράσει επί της βολίδας, ενώ με τη βοήθεια των αυλακώσεων Zephyr καμία ποσότητα αέρος δεν χάνεται άδικα σε στροβίλισμούς ή δεν παγιδεύεται μπροστά στο έμβολο, που είναι η κυριότερη αιτία αναπήδησης του εμβόλου.

Επιπλέουσα αδράνεια

Το SLR 98 είναι εξοπλισμένο με ένα ελαφρότατο έμβολο για πολύ ομαλή λειτουργικότητα. Για να εμπιδίσουμε την αναπήδηση του εμβόλου έχουμε πατεντάρει μια συσκευή που είναι γνωστή σαν επιπλέουσα αδράνεια. Πρόκειται για ένα μικρό αντίβαρο μέσα στο έμβολο που γλιστρά στιγμαία πίσω από την ταχύτητα του μηχανισμού και έτσι, όταν το έμβολο φθάσει στο τέλος της διαδρομής του, το αντίβαρο που ακολουθεί προσκρούει στο έμβολο αντισταθμίζοντας έτσι την αναπήδηση του και την προξενούμενη ανάκρουση.

Σιγαστήρας κάννης

Όλα τα SLR είναι εξοπλισμένα με κάννες Anschutz επεξεργασμένες σε μήκος 14,1 cm (9,5"). Το στόμιο της κάννης είναι τσοκαρισμένο προσφέροντας έτσι εισθυβολία με μια μεγάλη ποικιλία βλημάτων. Οι σιγαστήρες μας και τα αντίβαρα κάννης είναι κατασκευασμένα από ατσάλι και προσαρμοσμένα μόνιμα φέρνοντας το μήκος του όπλου μέχρι τα 107 εκ (42 ίντσες).

Έχουμε κατορθώσει να βελτιώσουμε τον σιγαστήρα κατασκευάζοντας έναν ειδικό κάθετο μοχλό σπλιστης που απορροφά αρκετό θόρυβο που παράγεται στο στόμιο της κάννης.

Ειδική βελτίωση του σιγαστήρα

Ξεβιδώστε το πώμα του στομίου κάννης και τοποθετήστε βιδώνοντας καλά μια ειδική σειρά του σιγαστήρα Evolution με την επιλογή τοποθέτησης, εάν χρειάζεται, του πώματος διάχυσης Vortex. Αυτή η ρύθμιση κάνει το τουφέκι σχεδόν αθόρυβο.



Για να γεμίσετε το αεροβόλο τουφέκι SLR 98

- 1 Οπλίστε το τουφέκι τραβώντας τον κάθετο μοχλό όπλισης προς τα κάτω μέχρι την σύμπλεξη της σχαστηρίας. Μια αυτόματη ασφάλεια σταματά τον κάθετο μοχλό όπλισης να πεταχτεί απότομα πίσω εάν η σκανδάλη τραβηγχεί χωρίς να το θέλετε, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν θα αφήσετε τον κάθετο μοχλό να πεταχτεί απότομα πίσω πριν την σύμπλεξη της σχαστηρίας διότι διαφορετικά θα δημιουργηθεί βλάβη.
- 2 Αφήστε τον κάθετο μοχλό όπλισης στην κάτω θέση του και τοποθετήστε στη θέση του τον γεμιστήρα με τα βλήματα διατηρώντας το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα να στραμμένο προς το κοντάκι. (Οδηγίες για την τοποθέτηση βλημάτων στον γεμιστήρα αναφέρονται πιο πάνω).
- 3 Όταν φέρετε τον κάθετο μοχλό πίσω στην θέση του, ένα βλήμα θα τοποθετηθεί στην θαλάμη από τον γεμιστήρα.
- 4 Σπρώξτε την ασφάλεια προς τα εμπρός και το τουφέκι είναι τώρα έτοιμο να πυροβολήσει.
- 5 Ο ενδείκτης βλημάτων που φαίνεται στην πάνω πλευρά του γεμιστήρα θα δείχνει μαύρος όταν ο γεμιστήρας περιέχει περισσότερα από δύο βλήματα και θα παίρνει λευκή απόχρωση όταν έχουν μείνει δύο βολές.



Όταν έχει παραμείνει μόνο ένα βλήμα η απόχρωση του ενδείκτη μετατρέπεται σε κόκκινη και παραμένει έτσι όταν έχει αδειάσει ο γεμιστήρας (αλλά θα ήταν δυνατό να υπάρχει κάποιο βλήμα στην θαλάμη).

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε φορά που ο κάθετος μοχλός όπλισης τραβιέται προς τα κάτω και επανέρχεται στη θέση του, η ακίδα προώθησης βλημάτων μέσω του γεμιστήρα τοποθετεί ένα βλήμα στην θαλάμη (εάν υπάρχουν ακόμα βλήματα στον γεμιστήρα).

Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε πόσα βλήματα έχουν παραμείνει πέραν των τελευταίων δύο ή να βγάλετε τον γεμιστήρα, τότε οπλίστε το αεροβόλο και αφαιρέστε τον γεμιστήρα από την θέση του. Αυτή η διαδικασία πρέπει γίνει μόνο μετά την πυροδότηση του όπλου διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος της τοποθέτησης δεύτερου βλήματος μέσα στην θαλάμη.

Στα επαναληπτικά όπλα έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι ήταν άδεια. Χάριν της ασφάλειας σας συμβουλεύομε θερμά όταν θα έχετε τελειώσει την χρησιμοποίηση αυτού του αεροβόλου να το φυλάξετε άδειο και αφού έχετε αφαιρέσει τον γεμιστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την μερική όπλιση του όπλου έως ότου η ακίδα προώθησης των βλημάτων οπισθοχωρήσει και εξέλθει από τον γεμιστήρα επιτρέποντας του έτσι βγει από την θέση του.

Βλήματα

Τα καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση έχουν παρουσιαστεί με τα παρακάτω βλήματα:

- .22 Crossman Premier
- .22 RWS Superdome.
- .22 H & N Field Target

Το απαραίμιλλο σύστημα της Theoben για την στήριξη διόπτρας



Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μόνο καλής ποιότητας μολυβένια βλήματα είναι κατάλληλα για το SLR.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρησιμοποίηση βλημάτων με ποδιά από nylon θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη.

Για να προσαρμόσετε και να ρυθμίσετε την τηλεσκοπική διόπτρα

Το σύστημα της Theoben για την στήριξη της διόπτρας είναι πρωτοποριακό.

Η ράμπα είναι ηλεκτροσυγκολλημένη στο τουφέκι και οι βάσεις βιδώνονται απευθείας πάνω στον κορμό, έτσι το σύρσιμο της διόπτρας είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Από την στιγμή που η διόπτρα μηδενιστεί, δεν απαιτούνται άλλες ρυθμίσεις. Οι βάσεις είναι κατάλληλες για διόπτρες έως 45 χιλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τάκοι προσαρμογής για μεγαλύτερες διόπτρες. Αποφύγετε να σφίξετε πάρα πολύ τα άνω ημισφαίρια των βάσεων διόπτρι ή διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Συντήρηση

Τα εσωτερικά μέρη του μηχανισμού είναι σφραγισμένα δια βίου και πρέπει να παρακολουθούνται από την Theoben. Κατά συνέπεια η συντήρηση περιορίζεται στην λίπανση των πείρων σύνδεσης του μηχανισμού όπλισης που βρίσκονται κάτω από την κάννη. Αυτό μπορεί να γίνει με βαρύ λάδι π.χ. μηχανέλαιο αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καθαρίσετε το γράσο του κατασκευαστή εκτός και εάν χρησιμοποιήσετε αντίστοιχο γράσο που έχει βάση το μολυβδένιο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε γράσο που έχει σαν βάση το πετρέλαιο ή την σιλικόνη. Χρησιμοποιώντας τα κανονικά μολύβδινα βλήματα δεν είναι απαραίτητο να λιπαίνετε το στόμιο της κάννης. Αυτό θα επέτρεπε στο λάδι να διαρρεύσει στον αεροθάλαμο μέσω της θύρας μεταφοράς. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει βίαιη εσωτερική καύση και δυνατότητα σοβαρής βλάβης.

Το συμπέρασμα είναι ότι του τουφέκια Theoben προορίζονται για σκοποβολή και όχι για πειραματισμούς.

Ισχύς (Νόμιμο όριο στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Έχομε ρυθμίσει την απόδοση δύναμης του κάθε όπλου σύμφωνα με το νόμιμο όριο.

Να θυμάστε ότι η δύναμη που έχει το αεροβόλο σας όταν είναι καινούργιο θα διατηρηθεί σε όλη την διάρκεια της λειτουργικής του ζωής.

Αυτό το όπλο είναι εξοπλισμένο με σύστημα που αποδεικνύει τυχούσες παρεμβάσεις.

Αυτό ανταποκρίνεται στις αποφάσεις No. 47 του 1969 περί όπλων (τροποποίηση αποφάσεων υπ' αριθ.1490 /1993.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό το θέμα ή για τους τύπους των αεροβόλων μας και των αξεσουάρ. Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε πληροφορίες και έγχρωμες φωτογραφίες, τιμές και για να συνδεθείτε με άλλες ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

Μετατροπές στο όπλο

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα διάφορα εξαρτήματα του όπλου έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί για να διασφαλίσουν συνεχή άριστη λειτουργία και απόδοση. Οποιαδήποτε τροποποίηση στη διάταξη ή τη ρύθμιση στην απόδοση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία κα να καταστήσει το όπλο ανασφαλές. Εάν το τουφέκι τροποποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Εγγύηση στα όπλα Theoben

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα όπλο που δεν λειτουργεί καλά μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Συνεπώς πρέπει να το φυλάγετε σε ασφαλές μέρος ούτως ώστε να μη το χρησιμοποιήσει κανείς μέχρι να επισκευαστεί. Είναι περίπλοκο να επισκευάσετε ένα αεροβόλο μόνος σας. Επιπλέον, λαθεμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Εάν το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικής ατέλειας, η Theoben θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το όπλο χωρίς επιβάρυνση, εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Στείλετε το όπλο στο εργοστάσιο με περιγραφή του προβλήματος και το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς. Τα όπλα επίσης υπόκεινται σε φθορές. Εάν χρησιμοποιούνται εντατικά, οι φθορές από την χρήση δεν προϋποθέτουν γενικά δυσλειτουργίες.

Οι περιστροφικοί γεμιστήρες όπου εισάγονται τα μολυβένια βλήματα υπόκεινται σε ειδικές φθορές και κατά συνέπεια πρέπει να αντικαθίστανται όποτε είναι αναγκαίο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την μεταφορά του όπλου σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια και ότι το έχετε αδειάσει.

Τεχνικές Προδιαγραφές του μοντέλου SLR 98

Διαμέτρημα	.22
Γεμιστήρας	7 θέσεων με αυτόματη τροφοδότηση
Ενέργεια	18 ft/lbs
Βάρος	7,9 lbs (3,58 kgs)
Κάννη	Anschutz
Έμβολο	Σύστημα εμβόλου συμπίεσης υψηλής απόδοσης
Ανάκρουση	Σχεδόν μπδενική λόγω της επιπλέουσας αδράνειας
Σιγαστήρας	Απαράμιλλο σύστημα σιγαστήρα
Ασφάλεια	Ενεργοποιούμενη αυτομάτως

Γράσο Molykote 33 για τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους.



Theoben Limited
West Newlands
Somersham
Cambridgeshire PE28 3EB
England
Τηλ: 01487 740744 Fax: 01487 740040
<http://www.theoben.co.uk>
theoben@zett.net.co.uk

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:
Δ. Διαμαντόπουλος & Σία Ο.Ε.
Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)
Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970
e-mail: info@diamanco.gr
<http://www.diamanco.gr>